




LCR NO : AC81121
 ಶ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ / SLNO: 912022078361395
 ದಿನಾಂಕ / Date: 18/06/2022
 ಸ್ಥಳ / ಸ್ಥಳ/ತಾಲೂಕು

Place : (Trader Premises)



Government of Karnataka
 Department of Legal Metrology

CERTIFICATE OF VERIFICATION

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮಾಣಿ ಪತ್ರ
 ಸರ್ಕಾರದ ಲೀಗಲ್ ಮೆಟ್ರೋಲಜಿ (ಪಾರಿ) ನಿಯಮಗಳು 2011 ರ

ನಿಯಮ 4 (8) (c) ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ VIII ರಂತೆ See Rule 4(8)(c) Schedule VIII of

The Karnataka Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011

ನಾನು ಈ ದಿನ ESSAE TERAOKA PVT LTD, NO-4-B, BOMMASANDRA INDUSTRIAL AREA BANGALURU ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ

ಕೆಲಸ ನಮೂದಿಸಿರುವ ತೂಕ ಪ್ರಳಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಯಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

I hereby certify that I have this day verified and stamped the under mentioned weights, measures, etc., belonging to

ಪರಿಮಾಣ Quantity	ತೂಕಗಳು, ಅಳತೆಗಳು, ಸೂಚಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಳಕೆ ನಾಡುಗಳು, ಅಳತೆ ನಾಡುಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ವಿವರಗಳು Weights, Measures, Weighing and Measuring Instruments, Capacity, Class, Manufacturer, Type etc	ಸತ್ಯಾಪನಾ ಶುಲ್ಕ Verification Fee Ra.	ನಾಣಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳು Carriage, Conveyance adjusting charges etc., in Ra.
1	NAWLE- Capacity: 0.220 kg - Make: ESSAE-TERAOKA - Class: Class I - Evalule: 0.001g Minimum Capacity 20 e - Model No: AJ-220E - Digital - Serial No: 211001412	400	CPP
Grand Total ₹			400.00

ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸೇವೆ/Used By ESSAE TERAOKA PVT LTD

ಮುಂದಿನ ಸತ್ಯಾಪನೆ ದಿನಾಂಕ /Next Verification due on 17-06-2023

or date after repair , before being put into use, whichever is earlier.

ಸೂಚನೆ:-
 1) In the case of rejected weights, measures, etc the Legal Metrology Officer shall give


separate certificate of rejection mentioning the reasons of rejection against each item.

2) Please use LCR NO for further transactions.

3) As per rule 4(13) of above said rules this verification certificate should be exhibited at the trade premises in a conspicuous place.

4) This document is digitally signed, manual signature not required.

₹ 400 (ಒಂದು ನೂರು) Four Hundred only



Legal Metrology Officer

Digitally signed By MANOJ KUMAR GAJARE, Date: 18/06/2022