




LCR NO : AC81013
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ / SLNo: 912022078395615
ದಿನಾಂಕ / Date: 29/11/2022
ಸ್ಥಳ/ತೆರಿಗೆ/ತಾಲೂಕು



Government of Karnataka
Department of Legal Metrology

ಸರ್ತಾಯಿಪನ ಪ್ರಮಾಣಿ ಪತ್ರ / CERTIFICATE OF VERIFICATION

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೆಗಲ್ ಮೆಟ್ರೋಲಜಿ (ಇಂಪ) ನಿಯಮಗಳು 2011 ರ

ನಿಯಮ 4 (8) (c) ಹಾಗೂ ಪರೋಲ್ VIII ರಂತೆ See Rule 4(8)(c) Schedule VIII of

The Karnataka Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011

Place: (Trader Premises)



ನಾನು ಈ ದಿನ Essae Teraoka Ltd, Plot No 4B, Bommasandra Industrial Area, Bangalore-560099 ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ಈ ಕೆಳಗೆ

ನಮೂದಿಸಿರುವ ತೂಕ, ಅಳತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸರ್ತಾಯಿಪನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

I hereby certify that I have this day verified and stamped the under mentioned weights, measures, etc., belonging to

ಪರಿಮಾಣ Quantity	ತೂಕಗಳು, ಅಳತೆಗಳು, ಸೂಚಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಸಾಧನಗಳು, ಅನ್ವೇಷಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೂಲದ ವಿವರ, ತಯಾರಿಸುವವರು ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿವರಗಳು Weights, Measures, Weighing and Measuring Instruments, Capacity, Class, Manufacturer, Type etc	ಸರ್ತಾಯಿಪನ ಶುಲ್ಕ Verification Fee Rs.	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು Carriage, Conveyance adjusting charges etc., in Rs.
1	NAWI-E.- Capacity: 0.220 kg - Make: ESSAE TERAOKA PVT LTD - Class: Class I - Evalute: 0.001g Minimum Capacity e - Model No: AJ-220E - Digital - Serial No: 221001075	400	CPP
Grand Total ₹			400.00

ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸಹ/Used By Essae Teraoka Ltd

ಮುಂದಿನ ಸರ್ತಾಯಿಪನ ದಿನಾಂಕ /Next Verification due on 28-11-2023
or date after repair, before being put into use, whichever is earlier.

- ಸೂಚನೆ:-**
- 1) In the case of rejected weights, measures, etc the Legal Metrology Officer shall give separate certificate of rejection mentioning the reasons of rejection against each item.
 - 2) Please use LCR NO for further transactions
 - 3) As per rule 4(13) of above said rules this verification certificate should be exhibited at the trade premises in a conspicuous place.
 - 4) This document is digitally signed, manual signature not required.

₹ ೪೦೦ (ಒಂದು ನೂರು)

(in words) Four Hundred only



Signature

Legal Metrology Officer

Digitally signed By MANOJ KUMAR GAJARE, Date: 29/11/2022