

ಪೂರೈಕೆ ಸಂ/ReceiptNo 2207817777

ದಿನಾಂಕ/ Date : 15-03-2022

ಕಾನೂನು ಮಾಪನಾಂಶಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪದವಿ

Name of Legal Metrology Officer

M S Kumar

ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ

Identification No

KNT012

ನಾನು ಈ ದಿನ

ESSAE TERAOKA PVT LTD, NO-4-B, BOMMASANDRA INDUSTRIAL AREA BANGALURU

ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ತೂಕ, ಅಳತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಯಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

I hereby certify that i have this day verified and stamped the under mentioned weights,measures,etc., belonging to

ತೂಕಗಳು, ಅಳತೆಗಳು, ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಸಾಧನಗಳು, ಅಳತೆ ಸಾಧನಗಳು, ಅಳತೆ ಸಾಧನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ತಯಾರಿಸಿದವರು ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿವರಗಳು

Weights,Measures,Weighing and Measuring Instruments,Capacity,Class,Manufacturer,Type etc

1

NAWI-E:- Capacity: 60 kg - Make: Essae Teroaka - Class: Class II - Evaluate: 5g Minimum Capacity e - Model

No: DC-851 - Digital - Serial No: DC85122361322

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕಾನೂನು ಮಾಪನಾಂಶಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆ

Government of Karnataka

Department of Legal Metrology

/ CERTIFICATE OF VERIFICATION

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೀಗಲ್ ಮೆಟ್ರೋಲಜಿ (ಕಾನೂನು) ನಿಯಮಗಳು 2011 ರ

ನಿಯಮ 4 (8) (c) ಹಾಗೂ ಪೆಡ್ಯೂಲರ್ VIII ರಂತೆ See Rule 4(8)(c) Schedule VIII of

The Karnataka Legal Metrology (Enforcement) Rules,2011




ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ / SLNo: 912022078342336

ದಿನಾಂಕ / Date: 15/03/2022

ಸ್ಥಳ / ಶಿಬಿರ/ತಾಲೂಕು

Place : (Trader Premises)



Grand Total ₹

1000.00

(in words) One Thousand only

₹ ರೂ (ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ...)



Legal Metrology Officer

Digitally signed By KUMAR M S, Date: 15/03/2022

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಲ/Used By ESSAE TERAOKA PVT LTD

ಮುಂದಿನ ಸತ್ಯಾಪನೆ ದಿನಾಂಕ/Next Verification due on 14-03-2023

or date after repair, before being put into use, whichever is earlier.

ಸೂಚನೆ:-

Note:-

1) In the case of rejected weights/measures etc the Legal Metrology Officer shall give separate certificate of rejection mentioning the reasons of rejection against each item.

2) Please use LCR NO for further transactions.

3) As per rule 4(13) of above said rules this verification certificate should be exhibited at the trade premises in a conspicuous place.

4) This document is digitally signed, manual signature not required.