

ಹಣ ರಶೀದಿ ನಂ/Receipt No 2207817848

ದಿನಾಂಕ/ Date : 29-03-2022

ಶಾಸನ ಮಾನ್ಯತಾಪತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು

Name of Legal Metrology Officer

M S Kumar

ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ

Identification No

KNT012

ನಾನು ಈ ದಿನ ESSAE TERAOKA PVT LTD, NO-4-B, BOMMASANDRA INDUSTRIAL AREA BANGALURU ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ

ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ತೂಕ, ಅಳತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು, ಸತ್ಯಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು, ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

I hereby certify that i have this day verified and stamped the under mentioned weights,measures,etc., belonging to



ಸತ್ಯಾಪನೆ ಪ್ರಮಾಣಿ ಪತ್ರ

ಶಾಸನ ಮಾನ್ಯತಾಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ನಿಯಮ 4 (8) (c) ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ VIII ರಂತೆ See Rule 4(8)(c) Schedule VIII of

The Karnataka Legal Metrology (Enforcement) Rules,2011



LCR NO : AC81121

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ / SLNo: 912022078345488

ದಿನಾಂಕ / Date: 29/03/2022

ಸ್ಥಳ /ವಿವರ/ಕಾಲೋಪ

Place : (Trader Premises)



ಪರಿಮಾಣ Quantity	ತೂಕಗಳು, ಅಳತೆಗಳು, ತೂಕ ಮತ್ತು, ಅಳತೆ ಸಾಧನಗಳು, ಅಳತೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು, ತಯಾರಿಸಿದವರು ಹಾಗೂ ಅಳತೆ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು Weights,Measures,Weighing and Measuring Instruments,Capacity,Class,Manufacturer,Type etc	ಸತ್ಯಾಪನೆ ಶುಲ್ಕ Verification Fee Rs.	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು, ಅಳತೆ ವೆಚ್ಚಗಳು Carriage, Conveyance adjusting charges etc., In Rs.
1	NAWI-E:- Capacity: 31 kg - Make: Essae Teraoka - Class: Class III - Evaluate: 5g Minimum Capacity e - Model No: SI-810PR - Digital - Serial No: SI81022363649	300	CPP
Grand Total			₹ 300.00

ಬಳಸಿದ/ಬಳಸಿದವರು ಸು/Used By ESSAE TERAOKA PVT LTD

ಮುಂದಿನ ಸತ್ಯಾಪನೆ ದಿನಾಂಕ /Next Verification due on 28-03-2023

or date after repair, before being put into use, whichever is earlier.

ಸೂಚನೆ:-
1) ಇದರಲ್ಲಿರುವ ತೂಕ, ಅಳತೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು, ಅಳತೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು, ತಯಾರಿಸಿದವರು ಹಾಗೂ ಅಳತೆ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು

separate certificate of rejection mentioning the reasons of rejection against each item.

2) Please use LCR NO for further transactions.

3) As per rule 4(13) of above said rules this verification certificate should be exhibited at the trade premises in a conspicuous place.

4) This document is digitally signed, manual signature not required.

₹ ರೂ (ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ)

Three Hundred only



Legal Metrology Officer

Digitally signed By KUMAR M S, Date: 29/03/2022