



Government of Karnataka
Department of Legal Metrology



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಸತ್ಯಾಪನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
/ CERTIFICATE OF VERIFICATION

LCR NO : **AC81013**
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ / SLNo: **912023078420287**
ದಿನಾಂಕ / Date: **11/04/2023**
ಸ್ಥಳ / ಶಿಬಿರ/ತಾಲೂಕು
Place : (Trader Premises)

ನಿಯಮ 4 (8) (c) ಹಾಗೂ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ VIII ರಂತೆ See Rule 4(8)(c) Schedule VIII of
The Karnataka Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2021



ನಾನು ಈ ದಿನ **ESSAE TERAOKA PVT LTD, Plot No 4B, Bommasandra Industrial Area, Bangalore-560099** ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ

ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ತೂಕ, ಅಳತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು, ಸತ್ಯಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

I hereby certify that i have this day verified and stamped the under mentioned weights,measures,etc., belonging to

ಪರಿಮಾಣ Quantity	ತೂಕಗಳು, ಅಳತೆಗಳು, ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಸಾಧನಗಳು, ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಾದರಿ /ವರ್ಗ, ತಯಾರಿಸಿದವರು ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿವರಗಳು Weights,Measures,Weighing and Measuring Instruments,Capacity,Class,Manufacturer,Type etc	ಸತ್ಯಾಪನ ಶುಲ್ಕ Verification Fee Rs.	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು Carriage,Conveyance adjusting charges etc., in Rs.
1	NAWI-E:- Capacity: 31 kg - Make: ESSAE TERAOKA - Class: Class III - Evaluate: 5g Minimum Capacity 20 e - Model No: SI-810PR - Digital - Serial No: SI81023396334	500	CPP
Grand Total ₹			500.00

ಉಪಯೋಗದಾರರ ಸಹ/Used By **ESSAE TERAOKA PVT LTD**
ಮುಂದಿನ ಸತ್ಯಾಪನ ದಿನಾಂಕ /Next Verification due on **10-04-2024**
or date after repair , before being put into use, whichever is earlier.

₹ 500 (ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ,) (in words) **Five Hundred only**



(Signature)

Legal Metrology Officer

- Note -**
- 1) In the case of rejected weights,measures,etc the Legal Metrology Officer shall give separate certificate of rejection mentioning the reasons of rejection against each item.
 - 2) Please use LCR NO for further transactions.
 - 3) As per rule 4(13) of above said rules this verification certificate should be exhibited at the trade premises in a conspicuous place.
 - 4) This document is digitally signed, manual signature not required.

Digitally signed By **MANOJ KUMAR GAJARE**, Date:
11/04/2023