




Government of Karnataka  
Department of Legal Metrology



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  
ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ  
ಸತ್ಯಾಪನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

LCR NO : AC81013  
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ / SLNo: 912023078421976  
ದಿನಾಂಕ / Date: 15/04/2023  
ಸ್ಥಳ / ಶಿಬಿರ/ತಾಲೂಕು

Place : (Trader Premises)



CERTIFICATE OF VERIFICATION  
ನಿಯಮ 4 (B) (c) ಕಾಗೂ ಪದ್ಧತಿ VIII ರಂತೆ See Rule 4(B)(c) Schedule VIII of  
The Karnataka Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2021

ಶಾಸು ಈ ದಿನ ESSAE TERAOKA PVT LTD, Plot No 4B, Bommasandra Industrial Area, Bangalore-560099 ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ  
ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ತೂಕ, ಅಳತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಯಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ.  
I hereby certify that I have this day verified and stamped the under mentioned weights, measures, etc., belonging to

ಪರಿಮಾಣ Quantity	ತೂಕಗಳು, ಅಳತೆಗಳು, ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಸಾಧನಗಳು, ಅಪ್ಪಳ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ತಯಾರಿಸಿದವರು ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿವರಗಳು Weights, Measures, Weighing and Measuring Instruments, Capacity, Class, Manufacturer, Type etc	ಸತ್ಯಾಪನ ಶುಲ್ಕ Verification Fee Rs.	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು Carriage, Conveyance adjusting charges etc., in Rs.
1	NAWI-E:- Capacity: 31 kg - Make: ESSAE TERAOKA - Class: Class III - Evaluate: 5g Minimum Capacity 20 e - Model No: SI-810PRSS - Digital - Serial No: SI81023396793	500	CPP
Grand Total			₹ 500.00

₹ 500 (ಐದೂವರೆ)

(in words) Five Hundred only



Legal Metrology Officer

ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸಹ/Used By ESSAE TERAOKA PVT LTD  
ಮುಂದಿನ ಸತ್ಯಾಪನೆ ದಿನಾಂಕ /Next Verification due on 14-04-2024  
or date after repair, before being put into use, whichever is earlier.  
ಸೂಚನೆ:-  
Note:-  
1) In the case of rejected weights, measures, etc the Legal Metrology Officer shall give separate certificate of rejection mentioning the reasons of rejection against each item.  
2) Please use LCR NO for further transactions.  
3) As per rule 4(13) of above said rules this verification certificate should be exhibited at the trade premises in a conspicuous place.  
4) This document is digitally signed, manual signature not required.

Digitally signed By MANOJ KUMAR GAJARE, Date: 15/04/2023