



LCR NO : AC81013  
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ / SLNo: 912023078452277  
ದಿನಾಂಕ / Date: 07/10/2023  
ಸ್ಥಳ / ಬಯಲ/ತಾಲೂಕು



Government of Karnataka  
Department of Legal Metrology

**ಸತ್ಯಾಪನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ**  
/ CERTIFICATE OF VERIFICATION

ಕರ್ನಾಟಕ ತಿಗ್ಗಲ ಮೆಟ್ರಾಲಜಿ (ಹಾಂ) ನಿಯಮಗಳು 2011 ರ

ನಿಯಮ 4 (B) (c) ಹಾಗೂ ಪೆಡ್‌ರೋಲ್ VIII ರಂತೆ See Rule 4(B)(c) Schedule VIII of

The Karnataka Legal Metrology (Enforcement) Rules,2021

**Manojkumar**

ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ  
Identification No

**KNT128**

ನಾನು ಈ ದಿನ **ESSAE TERAOKA PVT LTD, Plot No 4B,Bommasandra Industrial Area, Bangalore-560099** ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ತೂಕ, ಅಳತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಯಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

I hereby certify that I have this day verified and stamped the under mentioned weights,measures,etc., belonging to

ತೂಕಗಳು, ಅಳತೆಗಳು, ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಸಾಧನಗಳು, ಅನ್ವಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮಾದರಿ /ದರ್ಜೆ, ತಯಾರಿಸಿದವರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿವರಗಳು  
Weights,Measures,Weighing and Measuring Instruments,Capacity,Class,Manufacturer,Type etc

1 NAWI-E:- Capacity: 30 kg - Make: ESSAE TERAOKA - Class: Class III - Evaluate: 5g Minimum Capacity 20 e -  
Model No: SI-810PR - Digital - Serial No: SI81023409201

ಸಾಧಕ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು  
Carriage,Conveyance  
adjusting charges etc.,  
In Rs.

ಸತ್ಯಾಪನ ಶುಲ್ಕ  
Verification Fee  
Rs.

350

350.00

Grand Total ₹

₹ ರೂ (ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ) (in words) Three Hundred and Fifty only

Legal Metrology Officer

Digitally signed By MANOJ KUMAR GAJARE, Date: 07/10/2023

ಮುಂದಿನ ಸತ್ಯಾಪನ ದಿನಾಂಕ /Next Verification due on 06-10-2024  
or date after repair , before being put into use. whichever is earlier.

ಸೂಚನೆ:-  
Note:-

1) In the case of rejected weights,measures,etc the Legal Metrology Officer shall give separate certificate of rejection mentioning the reasons of rejection against each item.

2) Please use LCR NO for further transactions.

3) As per rule 4(13) of above said rules this verification certificate should be exhibited at the trade premises in a conspicuous place.

4) This document is digitally signed, manual signature not required.



Legal Metrology Officer