


Government of Karnataka  
Department of Legal Metrologyಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  
ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆಸತ್ಯಾಪನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ  
/ CERTIFICATE OF VERIFICATION

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೀಗಲ್ ಮೆಟ್ರಾಲಜಿ (ಜಾರಿ) ನಿಯಮಗಳು 2011 ರ

ನಿಯಮ 4 (8) (c) ಹಾಗೂ ಪೆಡ್ರೋಲ್ VIII ರಂತೆ See Rule 4(8)(c) Schedule VIII of

The Karnataka Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2021

Place : (Trader Premises)



ನಾನು ಈ ದಿನ ESSAE TERAOKA PVT LTD, Plot No 4B, Bommasandra Industrial Area, Bangalore-560099 ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ

ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ತೂಕ, ಅಳತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಯಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

I hereby certify that i have this day verified and stamped the under mentioned weights,measures,etc., belonging to

ಪರಿಮಾಣ Quantity	ತೂಕಗಳು, ಅಳತೆಗಳು, ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಸಾಧನಗಳು, ಅಪುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಾದರಿ /ವರ್ಗ, ತಯಾರಿಸಿದವರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿವರಗಳು Weights,Measures,Weighing and Measuring Instruments,Capacity,Class,Manufacturer,Type etc	ಸತ್ಯಾಪನ ಶುಲ್ಕ Verification Fee Rs.	ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು Carriage,Conveyance adjusting charges etc., in Rs.
1	NAWI-E:- Capacity: 30 kg - Make: ESSAE TERAOKA - Class: Class III - Evaluate: 5g Minimum Capacity 20 e - Model No: SI-810PRSS - Digital - Serial No: SI81023411887	350	CPP
<b>Grand Total</b> ₹		350.00	

ಉಪಯೋಗದಾರರ ಸಹಿ/Used By ESSAE TERAOKA PVT LTD

ಮುಂದಿನ ಸತ್ಯಾಪನ ದಿನಾಂಕ /Next Verification due on 06-11-2024

or date after repair , before being put into use, whichever is earlier.

ಸೂಚನೆ:- ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡುವುದು

1) In the case of rejected weights,measures,etc the Legal Metrology Officer shall give

separate certificate of rejection mentioning the reasons of rejection against each item.

2) Please use LCR NO for further transactions.

3) As per rule 4(13) of above said rules this verification certificate should be

exhibited at the trade premises in a conspicuous place.

4) This document is digitally signed, manual signature not required.

₹ ರೂ (ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ)

(in words) Three Hundred and Fifty only



Legal Metrology Officer

Digitally signed By MANOJ KUMAR GAJARE, Date:  
07/11/2023